

## Epson

**Epson Stylus Photo PX800FW - Multifunctioneel ( kleur ) - inktjet -afdrukken (maximaal): 40 ppm (mono) / 40 ppm (kleur) - 120 vellen - 33.6 Kbps - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX, 802.11b, 802.11g, USB host, IEEE 802.11n (draft)**



Productbeschrijving	Epson Stylus Photo PX800FW - multifunctioneel ( kleur )
Type apparaat	Fax / kopieerapparaat / printer / scanner
Type kopieermachine	Digitaal
Type fax	Super G3 - gewoon papier
Afmetingen (BxDxH)	44.6 cm x 38.5 cm x 19.8 cm
Gewicht	11.1 kg
Afdruktechnologie	Inktjet ( kleur )
Inkjettechnologie	Epson Micro Piezo - 6-inkt
Maximale Printsnelheid	Tot 40 ppm (mono) / maximaal 40 ppm (kleur)
Maximale afdrukresolutie	Tot 5760 x 1440 dpi (mono) / maximaal 5760 x 1440 dpi (kleur)
Maximale transmissiesnelheid fax	33.6 Kbps
Faxresoluties	200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	2400 x 4800 dpi
Display	2.5"
Originele afmeting	A4 (210 x 297 mm) (max.)
Capaciteit van documentinvoer	30 vellen
Mediagrootte	Legal (216 x 356 mm) (max.)
Mediatype	Gewoon papier, fotopapier
Standaard mediacapaciteit	120 vellen
Beschikbaarheid PC-aansluiting	Ja
PC-aansluiting	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, USB host, IEEE 802.11n (draft)
Kenmerken kantoormachine	Afdruk van geheugenkaart
Stroom	230 V wisselstroom ( 50/60Hz )
Milieunormen	EPA Energy Star
Garantie van de fabrikant	1 jaar garantie

## Extended Specs

### Algemeen

Type apparaat	Fax / kopieerapparaat / printer / scanner
Type kopieermachine	Digitaal
Type fax	Gewoon papier
Afdruktechnologie	Inktjet - kleur - foto
Diagonale afmeting beeldscherm	2.5"

Kenmerken kantoormachine	Afdruk van geheugenkaart
Breedte	44.6 cm
Diepte	38.5 cm
Hoogte	19.8 cm
Gewicht	11.1 kg

### Geheugen

Ondersteund flashgeheugen	Memory Stick, CompactFlash, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-picture card, Memory Stick PRO, USB-flashstation, IBM Microdrive
---------------------------	---

### Afdrukken

Inkjettechnologie	Epson Micro Piezo
Straalconfiguratie	180 spuitmondjes (per cartridge)
Maximale afdrukresolutie	Tot 5760 x 1440 dpi (mono) / maximaal 5760 x 1440 dpi (kleur)
Maximale Printsnelheid	Tot 40 ppm (mono) / maximaal 40 ppm (kleur)
Configuratie inktcartridge	6 individuele inkttanks
Inktpalet (kleuren)	Cyaan, magenta, geel, zwart, licht cyaan, licht magenta
Kleur	6-inkt
Minimale inktdruppelgrootte	1,5 pl
Type inkt	Epson Claria Photographic Ink

### Scannen

Scanelement	CIS
Optische resolutie	2400 x 4800 dpi

### Faxapparaat

Uitwisselbaarheid	Super G3
Maximum verzendsnelheid	33.6 Kbps
Faxresoluties	200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Totale geheugencapaciteit	Tot 180 pagina's

### Functies faxapparaat

Error Correction Mode (ECM)	Ja
Snelkiezen	60 station(s)
Mogelijkheden	Kleurenfax

### Document & Media Handling

Maximum originele afmetingen	A4 (210 x 297 mm)
Capaciteit van documentinvoer	30 vellen
Maximale grootte kopie	Legal (216 x 356 mm)
Ondersteund mediatype	Gewoon papier, fotopapier
Standaard mediacapaciteit	120 vellen
Documenten & Media verwerkingsdetails	Invoerlade - 120 vellen - Legal (216 x 356 mm) gewicht: 64 g/m2 Invoerlade - 20 vellen ADF - 30 vellen gewicht: 60 g/m2 - 95 g/m2
Details snelheid	Afdrukken : tot 40 ppm ( A4 ) - Z/W Afdrukken : tot 40 ppm ( A4 ) - kleur Afdrukken : 10 sec ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - foto Scannen : 8.8 sec ( A4 ) - Z/W Scannen : 25.4 sec ( A4 ) - kleur

---

## PC-connectiviteit

Beschikbaarheid PC-aansluiting	Ja
PC-aansluiting	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, USB host, IEEE 802.11n (draft)
Beveiligingsprotocollen & -kenmerken	WEP, WPA-PSK, WPA
Ondersteuning voor besturingssysteem	MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple Mac OS X 10.3.9, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, Apple Mac OS X 10.4.x, Apple Mac OS X 10.5.x
Software meegeleverd	EPSON Print CD, EPSON Web-to-Page, ABBYY FineReader 5.0 Sprint Plus, ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus, Epson Easy Photo Print

## Stroom

Vereist voltage	230 V wisselstroom ( 50/60Hz )
Energieverbruik tijdens gebruik	26 Watt
Energieverbruik in slaapmodus	5.5 Watt

## Diversen

Specificaties voor direct afdrukken	PictBridge
Meegeleverde verbruiksartikelen	1 x Cartridge ( zwart ) 1 x Cartridge ( cyaan ) 1 x Cartridge ( magenta ) 1 x Cartridge ( geel ) 1 x Cartridge ( lichtcyaan ) 1 x Cartridge ( lichtmagenta )

## Milieunormen

In overeenstemming met EPA Energy Star	Ja
--	----

## Garantie van de fabrikant

Service & Support	1 jaar garantie
Service & Support Details	Beperkte garantie - 1 jaar

## Omgevingsparameters

Geluidsemisatie	34.6 dB (besturing)
-----------------	---------------------

---

\* DOESUM is not responsible for the errors in the documentation of products